





GENERALNI ZASTUPNIK ZA BIH I DISTRIBUTER ZA PODRUČJE HRVATSKE I MAKEDONIJE "VRHPOLJE PROMET" D.O.O. SANSKI MOST




Datum: 27.01.2026.

REVENTON KALORIFERI U EPP KUĆIŠTU, HC SERIJA 230V		Grijni kapacitet	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM	
	Reventon Kalorifer	HC15-3S 19kW	255.90	500.50	585.60	
	Reventon Kalorifer	HC20-3S 28,4kW	266.00	520.15	608.60	
	Reventon Kalorifer	HC30-3S 34,9kW*	313.25	612.60	716.75	
	Reventon Kalorifer	HC35-3S 40,1kW*	336.65	658.40	770.35	
	Reventon Kalorifer	HC45-3S 55,6kW*	411.90	805.50	942.45	
	Reventon Kalorifer	HC50-3S 65,8kW*	488.80	955.95	1118.45	
	Reventon Kalorifer	HC70-3S 80.1kW*	544.15	1064.20	1245.10	
	Reventon Kalorifer	HC80-3S 91.5kW*	598.60	1170.70	1369.70	
	Reventon Kalorifer	HC15-3S + difuzer 360 22,1kW				
	Reventon Kalorifer	HC20-3S + difuzer 360 28.4kW*	289.75	566.70	663.05	
	Reventon Kalorifer	HC30-3S + difuzer 360 34.9kW*	311.85	609.90	713.60	
	Reventon Kalorifer	HC35-3S + difuzer 360 40.1kW*	351.35	687.15	804.00	
	Reventon Kalorifer	HC45-3S + difuzer 360 55.6kW*	373.20	729.85	853.95	
	Reventon Kalorifer	HC50-3S + difuzer 360 65.8kW*	446.40	873.05	1021.50	
	Reventon Kalorifer	HC70-3S + difuzer 360 80.1kW*	488.85	956.00	1118.55	
	Reventon Kalorifer	HC80-3S + difuzer 360 91.5kW*	526.35	1029.40	1204.40	
	Reventon Kalorifer	HC15-3S + konfuzer 22,1kW				
	Reventon Kalorifer	HC20-3S + konfuzer 28.4kW*	295.45	577.85	676.10	
	Reventon Kalorifer	HC30-3S + konfuzer 34.9kW*	314.80	615.60	720.25	
	Reventon Kalorifer	HC35-3S + konfuzer 40.1kW*	354.65	693.55	811.45	
	Reventon Kalorifer	HC45-3S + konfuzer 55.6kW*	375.95	735.25	860.25	
	Reventon Kalorifer	HC50-3S + konfuzer 65.8kW*	448.15	876.45	1025.45	
	Reventon Kalorifer	HC70-3S + konfuzer 80.1kW*	482.60	943.85	1104.30	
	Reventon Kalorifer	HC80-3S + konfuzer 91.5kW*	522.50	1021.80	1195.50	
	*grijni kapacitet: temp. Vode 90/70°C 0°C sobna temp. III brzina	Fleksibilno crijevo (kom) 100 cm	3/4"	15.34	30.00	35.10
		Žž 95°C 10 Bar				

REVENTON KALORIFERI FARMER U EPP KUĆIŠTU, 230V









	Reventon Kalorifer Farmer HCF IP54-3S 58.5kW		541.85	1059.15	1239.20
	*[grijni kapacitet: temp. Vode 90/70°C, 0°C sobna temp.]				
	Reventon Kalorifer Farmer HCF IP66 66.2kW		733.90	1435.30	1679.30
	*[grijni kapacitet: temp. Vode 90/70°C, 0°C sobna temp.]				

ŠIFRA	ARTIKAL	OPIS	DIMENZIJA	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM
REVENTON KALORIFERI U EPP KUĆIŠTU, HC SERIJA 400V						
		Reventon Kalorifer	HC3P20 28.4kW*	302.35	591.30	691.85
		Reventon Kalorifer	HC3P30 34.9kW*	357.30	698.80	817.60
		Reventon Kalorifer /	HC3P35 40.1kW*	413.00	807.75	945.10
		Reventon Kalorifer	HC3P45 55.6kW*	436.95	854.55	999.85
		Reventon Kalorifer	HC3P50 58.5kW*	498.50	974.90	1140.65
		Reventon Kalorifer	HC3P70 80.1kW*	544.05	1064.05	1244.95


*(grijni kapacitet: temp. Vode 90
0°C sobna temp.)













70°C, Reventon Kalorifer

KONTROLERI ZA HC SERIJU 230V

	3-Stepeni kontroler sa sobnim termostatom		38.81	75.90	88.80
	Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 1.2A	77.45	151.45	162.85
	Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 3,0A	88.40	172.90	180.25
	Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 5,0A	156.20	305.45	303.45
	Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 7,0A	192.10	375.70	335.15
	Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 14,0A	301.25	589.15	576.95
	Programibilni kontroler HMI		78.37	153.27	179.35
	Manualni sobni termostat HC		11.41	23.94	26.10
	ON/OFF prekidač za održavanje	MS 230V			
	Relejni modul RM-16A* * mogućnost serijskog spajanja kalorifera		26.59	52.00	60.85
	Dvoputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		50.10	98.00	114.65
	Troputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		72.65	142.10	166.25
	Regulacijski i balansirajući ventil 3/4"			cijena na upit	

MJEŠAJUĆE KOMORE

	Mješajuća komora HC20-45	436.61	853.93	999.10
	Mješajuća komora HC50-70	436.61	853.93	999.10

ŠIFRA	ARTIKAL	OPIS	DIMENZIJA	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM
KONTROLERI ZA MJEŠAJUĆE KOMORE						
		Set Kontrolera KHC*		898.04	1756.42	2055.00
		Prekidač diferencijalnog pritiska DFS		43.31	84.70	99.10
		Kontrolni ventil sa trosmjernim aktuatorom CV**		** Cijena na upit		
		Kontroler HMI MC		133.62	261.34	305.75
		Ethernet kartica EC		78.66	153.85	180.00
		*Kontrolni set uključuje: Kontrolnu ormaricu, podešavač sa LCD displej-om, aktuator za vlagu 0-10V sa povratnom oprugom, 4x PT-1000 senzor za temperaturu, trosmjerni ventil sa aktuatorom i kapilarni termostad za antifriz				
MONTAŽNI ELEMENTI						
		Rešetka zidna WI		74.80	146.30	171.15
		Krovna rešetka RI	cijena na upit			
		Otvor MC 0.5m		47.76	93.41	109.30
		Montažna konzola MB		63.26	123.73	144.75
KASETNI FILTERI						
		Filter EU3 FEU		30.93	60.50	70.80
REVENTON KALORIFERI U METALNOM KUĆIŠTU, S SERIJA 230V						
		Reventon kalorifer	S1-3S 19.5kW*	373.50	730.45	854.65
		Reventon kalorifer	S2-3S 30.8kW*	432.20	845.25	988.95
		Reventon kalorifer	S3-3S 48.5kW*	596.90	1167.40	1365.85
		Reventon kalorifer	S4-3S 66.2kW*	835.45	1633.90	1454.80
		Reventon kalorifer Farmer MC-3S 40,6kW*		529.55	1035.65	1211.70
		*(grijni kapacitet: temp. Vode 90/70°C, 0°C sobna temp.) III brzina				

ŠIFRA	ARTIKAL	OPIS	DIMENZIJA	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM
-------	---------	------	-----------	-------	--------	--------

MONTAŽNI ELEMENTI



Rotirajuća montažna konzola HC15-3S
Rotirajuća montažna konzola HC20-45

13.73 **26.86** **31.45**
14.24 **27.86** **32.60**

Rotirajuća montažna konzola HC50-80, Farmer
Rotirajuća montažna konzola S1
Rotirajuća montažna konzola S2, S3
Rotirajuća montažna konzola S4, Farmer MC
Rotirajuća montažna konzola HC50-80 Farmer

15.71 **30.73** **35.95**
25.62 **50.11** **58.65**
28.17 **55.10** **64.45**
31.05 **60.72** **71.05**
15.71 **30.73** **35.95**



Fiksne konzole za S Seriju

31.42 **61.46** **71.90**

REVENTON OPCIONALNA OPREMA



Kondenzaciona posuda HC15-3S
Kondenzaciona posuda HC20-45

64.31 **125.78** **147.15**

Kondenzaciona posuda HC50-70

68.59 **134.15** **156.95**

REVENTON DESTRATIFIKACIJSKI VENTILATOR



Destratifikacijski ventilator HC-3S 5100 m³/h

261.65 **511.70** **598.70**



Rot. Mont. Konz. za Destratifikacijski ventilator HC

9.72 **19.01** **22.25**

REVENTON ELEKTRIČNE VAZDUŠNE ZAVJESE



Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 100E-1P 230V* **323.85** **633.40** **741.10**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 150E-1P 230V* **478.45** **935.15** **1094.15**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 200E-1P 230V* **671.60** **1313.50** **1536.80**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 100EN-1P 230V* **426.10** **833.30** **975.00**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 90EN-3P 400V** **384.45** **751.90** **879.75**



Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 100EN-3P 400V** **422.20** **825.70** **966.10**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 120EN-3P 400V** **555.25** **1085.90** **1270.50**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 150EN-3P 400V** **689.20** **1347.85** **1577.00**

Reventon el.vaz. zavjesa

Aeris 200EN-3P 400V** **626.20** **1224.70** **1432.90**

* daljinski upravljač, prekidač za vratari montažni panel uključen u set

** montažni panel i prekidač za vrata uključen

KONTROLERI ZA AERIS EN-3P SERIJU 400V AC



3-Stepeni kontroler sa sobnim termostatom HC3S*

38.81 **75.90**

Kontroler sa termostatom HMI CURTAIN BMS*

89.00 **174.07**

* Odgovara za 90EN-3P, 120EN-3P i 150EN-3P

ŠIFRA	ARTIKAL	OPIS	DIMENZIJA	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM
-------	---------	------	-----------	-------	--------	--------


HLADNE ZRAČNE ZAVJESE AERIS C-1P SERIJA 230V AC



		El. Zračna zavjesa AERIS 100C-1P 230V*	AC100C1P	366.05	715.90	664.35
		El. Zračna zavjesa AERIS 150C-1P 230V*	AC150C1P	518.05	1013.15	963.70
		El. Zračna zavjesa AERIS 200C-1P 230V*	AC200C1P	744.05	1455.15	1479.70

* montažni panel, daljinski upravljač i automatski prekidač za vrata uključen u set

REVENTON TOPLOVODNE VAZDUŠNE ZAVJESE



	Reventon toplov. vaz. zavjesa	100WN-1P 230V*	511.45	1000.20	1170.25
	Reventon toplov. vaz. zavjesa	150WN-1P 230V*	539.50	1055.15	1234.55
	Reventon toplov. vaz. zavjesa	200WN-1P 230V*	694.40	1358.10	1589.00

* montažni panel i prekidač za vrata uključenu

KONTROLERI ZA AERIS WN-1P SERIJU 230V AC



	3-Stepeni kontroler sa sobnim termostatom HC3S*		38.81	75.90	88.80
	Kontroler sa termostatom HMI CURTAIN BMS*		89.00	174.07	203.65
	Dvoputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		50.10	98.00	114.65
	Troputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		72.65	142.10	166.25
	Regulacijski i balansirajući ventil 3/4"				

cijena na upit

OPCIONALNA OPREMA ZA AERIS WN-1P I HUMMER SERIJU 230V AC



	Fleksibilno crijevo (kom) 100 cm ŽŽ 95°C 10 Bar	3/4"	15.34	30.00	35.10
--	--	------	-------	-------	-------

INDUSTRIJSKE ZRAČNE ZAVJESE HUMMER SERIJA 230V AC



	HLADNA HUMMER 150C-1P 230V*/**		887.30	1735.35	1897.00
	HLADNA HUMMER 200C-1P 230V*/**		1129.85	2209.75	2469.10
	HLADNA HUMMER 150C-1P 230V*/** TURBO		835.15	1633.40	1911.10
	HLADNA HUMMER 200C-1P 230V*/** TURBO		1011.15	1977.55	2313.75
	TOPLA HUMMER 150W-1P 230V*/**	27.9 kW	1099.00	2149.46	2514.85
	TOPLA HUMMER 200W-1P 230V*/**	34.0 kW	1399.00	2736.21	3201.35
	HUMMER 150W-1P 2R 230V */**		1499.00	2931.79	3430.20
	HUMMER 200W-1P 2R 230V*/**		1899.00	3714.12	4345.50
	HUMMER 150C-EC 230V*		835.15	1633.40	1911.10
	HUMMER 200C-EC 230V*		1143.15	2235.75	2615.85
	HUMMER 150W-EC 230V*		1019.95	1994.80	2333.90
	HUMMER 200W-EC 230V*		1319.15	2580.00	3018.60
	HUMMER 150W-EC 2R 230V*		1072.70	2098.00	2454.65
	HUMMER 200W-EC 2R 230V*		1443.30	2822.75	3302.60
	HUMMER 150E-3R 400V*		1336.75	2614.40	3058.85
	HUMMER 200E-3P 400V*		1627.15	3182.35	3723.35

* montažni elementi u svakom setu

** exchange to EC motors available

ŠIFRA	ARTIKAL	OPIS	DIMENZIJA	€/VPC	VPC/KM	MPC/KM
-------	---------	------	-----------	-------	--------	--------

KONTROLERI ZA ZAVJESE HUMMER SERIJU 230V AC



		Kontroler sa termostatom HMI CURTAIN BMS*		89.00	174.07	203.65
		PREKIDAČ ZA VRATA HUMMER		50.00	97.79	114.40
		Dvoputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		50.10	98.00	114.65
		Troputi ventil sa aktuatorom HC 3/4"		72.65	142.10	166.25
		Regulacijski i balansirajući ventil 3/4"				

cijena na upit

AKSIJALNI POTISNI VENTILATORI ZA ZAŠTITNOM MREŽOM FR-BC



Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-250-BG 230V	68.68	134.33	157.15
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-300-BG 230V	77.84	152.24	178.10
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-350-BG 230V	100.73	197.02	230.50
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-400-BG 230V	117.22	229.25	268.25
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-450-BG 230V	141.94	277.61	324.80
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-500-BG 230V	173.99	340.30	398.15
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-550-BG 230V	201.47	394.03	461.00
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-630-BG 230V	282.97	553.43	647.50
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-710-BG 400V	612.64	1198.21	1401.90
Aksijalni vent. sa zašt. mrežom	FR-800-BG 400V	667.58	1305.68	1527.65

AKSIJALNI USISNI VENTILATORI ZA ZAŠTITNOM MREŽOM FR-SG



Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-250-SG 230V	68.68	134.33	157.15
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-300-SG 230V	77.84	152.24	178.10
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-350-SG 230V	100.73	197.02	230.50
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-400-SG 230V	117.22	229.25	268.25
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-450-SG 230V	141.94	277.61	324.80
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-500-SG 230V	173.99	340.30	398.15
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-550-SG 230V	201.47	394.03	461.00
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-630-SG 230V	282.97	553.43	647.50
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-710-SG 400V	612.64	1198.21	1401.90
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-800-SG 400V	667.58	1305.68	1527.65

AKSIJALNI USISNI VENTILATORI SA ZAŠTITNOM MREŽOM FR-SG-EC

Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-250-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-300-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-350-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-400-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-450-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-500-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-550-SG-EC 230V
Aksijalni usisni vent. sa zaštitom	FR-630-SG-EC 400V

AKSIJALNI VENTILATORI U KVADRATNOM OKVIRU FR-BS



Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-200-BS 230V	87.00	170.15	199.10
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-250-BS 230V	100.73	197.02	230.50
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-300-BS 230V	118.13	231.05	270.30
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-350-BS 230V	145.60	284.78	333.20
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-400-BS 230V	169.41	331.34	387.65
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-450-BS 230V	200.55	392.24	458.90
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-500-BS 230V	282.97	553.43	647.50
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-550-BS 230V	337.91	660.90	773.25
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-630-BS 230V	447.80	875.82	1024.70
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-710-BS 400V	731.68	1431.05	1674.35
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-800-BS 400V	795.79	1556.42	1821.00

AKSIJALNI VENTILATORI U KVADRATNOM OKVIRU FR-BS-EC

Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-250-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-300-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-350-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-400-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-450-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-500-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-550-BS-EC 230V
Aksijalni vent. u kvad. kućištu	FR-630-BS-EC 400V

REVENTON AKSIJALNI KANALNI VENTILATORI 230V



Aksijalni kanalni ventilator	FR-200-BC	96.15	188.06	220.05
Aksijalni kanalni ventilator	FR-250-BC	114.47	223.88	261.95
Aksijalni kanalni ventilator	FR-300-BC	132.78	259.70	303.85
Aksijalni kanalni ventilator	FR-350-BC	160.26	313.43	366.70
Aksijalni kanalni ventilator	FR-400-BC	196.89	385.08	450.55
Aksijalni kanalni ventilator	FR-450-BC	209.71	410.15	479.90
Aksijalni kanalni ventilator	FR-500-BC	293.04	573.14	670.55
Aksijalni kanalni ventilator	FR-550-BC	352.56	689.55	806.80
Aksijalni kanalni ventilator	FR-630-BC	456.04	891.94	1043.55

REVENTON KANALNI VENTILATORI 230V




Kanalni ventilator	FR-100-DF	76.01	148.66	173.95
Kanalni ventilator	FR-125-DF	79.67	155.82	182.30
Kanalni ventilator	FR-150-DF	105.31	205.97	241.00
Kanalni ventilator	FR-160-DF	108.97	213.14	249.35
Kanalni ventilator	FR-200-DF	119.05	232.84	272.40
Kanalni ventilator	FR-250-DF	128.21	250.75	293.35
Kanalni ventilator	FR-315-DF	160.26	313.43	366.70

KONTROLERI ZA VENTILATORE 230V



Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 1,2A	77.45	151.45	162.85
Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 3,0A	88.40	172.90	180.25
Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 5,0A	156.20	305.45	303.45
Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 7,0A	192.10	375.70	335.15
Kontroler brzine ventilatora HC 230V	HC 14,0A	301.25	589.15	576.95
ON/OFF prekidač za održavanje	MS 230V			
ON/OFF prekidač za održavanje	MS 400V			

DESTRATIFIKACIJSKI VENTILATOR TORNADO 230V AC SERIJA

Destr. Ventilator TORNADO		XS1	2200m ³ /h	225.35	440.70	515.60
Destr. Ventilator TORNADO		XS2	3600m ³ /h	252.95	494.70	578.80
Destr. Ventilator TORNADO		XS3	4800m ³ /h	296.40	579.65	678.20
Destr. Ventilator TORNADO		XS4	6400m ³ /h	360.35	704.70	824.50
Destr. Ventilator TORNADO		XS5	7600m ³ /h	411.17	804.18	940.90
Destr. Ventilator TORNADO		XS6	9700m ³ /h	493.59	965.38	1129.50

REKUPERATORI (MJEŠAJUĆE KOMORE)



INSPIRO BASIC 200*	200m ³ /h	823.26	1610.16	1883.90
INSPIRO BASIC 300*	300m ³ /h	869.05	1699.71	1988.65
INSPIRO BASIC 400*	400m ³ /h	1097.98	2147.47	2512.55
INSPIRO BASIC 600*	600m ³ /h	1281.13	2505.68	2931.65
INSPIRO BASIC 800*	800m ³ /h	1830.58	3580.31	4188.95
INSPIRO BASIC 1000*	1000m ³ /h	2105.31	4117.63	4817.60
INSPIRO BASIC 1300*	1300m ³ /h	2334.25	4565.39	5341.50

* KONTROLNI PANEL BASIC u setu

Filter EU3 INSPIRO

cijena na upit

Jedinice za oporavak topline s izmjenjivačem entalpije namijenjene su ventilacijskim sistemima kao moderan element koji omogućava oporavak energije- topline i vlage. Dizajniran je za ventilaciju stambenih zgrada: jednorodničnih i višerodničnih. Rekuperacija energije omogućava značajno smanjenje operativnih troškova zgrade. Izmjenjivač entalpije smješten u uređaju odgovoran je za dodatno ovlaživanje / odvlaživanje zraka koji se dovodi u prostoriju. Takvo tehnološko rješenje znači da nema potrebe za postavljanjem sustava odvodnje kondenzata i minimizira rizik od mraza. 3-brzinski ventilatori naizmjenične struje odgovorni za dovod i ispuh osiguravaju glatku izmjenu korištenog zraka sa svježim zrakom. Primijenjeni predfilteri G3 štite izmjenjivač od brze kontaminacije. Komunikacija i upravljanje uređajem odvija se putem upravljačke ploče.



INSPIRO 150*	150m ³ /h	1244.50	2434.04	2847.85
INSPIRO 250*	250m ³ /h	1317.76	2577.32	3015.45
INSPIRO 350*	350m ³ /h	1583.33	3096.73	3623.15
INSPIRO 500*	500m ³ /h	1967.95	3848.97	4503.30
INSPIRO 650*	650m ³ /h	2380.03	4654.94	5446.30
INSPIRO 800*	800m ³ /h	2837.91	5550.47	6494.05
INSPIRO 1000*	1000m ³ /h	3387.36	6625.10	7751.35
INSPIRO 1300*	1300m ³ /h	3662.08	7162.41	8380.00

*Standardni kontrolni panel u smart setu

Jedinice za oporavak topline serije INSPIRO opremljene su izmjenjivačem entalpije, što znači da nema potrebe za instaliranjem sistema za odvod kondenzata te minimizira rizik od smrzavanja, a odgovoran je i za dodatno ovlaživanje / odvlaživanje zraka koji se dovodi u prostoriju. Jedinice za oporavak topline s avremeni su element koji omogućuje oporavak energije – topline i vlage. EC ventilatori s 10 unaprijed definiranih brzina koji se koriste u uređaju omogućuju dovod i ispuh potrebne količine zraka. Predfilteri G3 štite izmjenjivač od brze kontaminacije, a filter za dovod zraka F9 jamči čistoću dovedenog zraka. Komunikacija i upravljanje uređajem odvija se putem STANDARDNE ili PRESTIGE upravljačke ploče, ovisno o željama korisnik



Intelligent control panel PREMIUM	136.45	266.87	312.25
Sensor CO2	237.18	463.88	542.75
Humidity sensor	87.00	170.15	199.10